



BADGER: Extintores con Certificación UL

Código EBD ABC50

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

Extintor BADGER de Polvo Químico Seco ABC - 50 Lb.

Especificación Técnica Modelo: 50MB



Estos equipos cuentan con la **certificación UL** y cumplen **NFPA 10, NTP 350.043-1, el Reglamento Nacional de Edificaciones** y están clasificados como aptos para cubrir **RIESGOS ALTOS** Clase A y clase B, así como fuegos Clase C en equipos energizados.

Los Extintores **BADGER** modelo **50MB** de **50 libras** de capacidad son la protección preferida por usuarios y autoridades para cubrir riesgos **Protección de Almacenes, Industrias, Minería, Centros Comerciales, etc.** Tienen mayor capacidad de extinción que un extintor portátil acarreado a mano y pueden ser trasladados y operados fácilmente por una sola persona. Su clasificación **20 A** confirma que posee el **doble de capacidad de extinción en fuegos Clase A** que otros extintores con certificación UL e igual capacidad de carga (50 Lb.)

Recarga: Solo existe un **agente extintor original** que utilizan los extintores BADGER de polvo químico seco clase ABC. Este único agente extintor se comercializa bajo nuestras marcas **BADGER y PYRO-CHEM** y contiene el mayor porcentaje de fosfato monoamónico (**90%**) de la industria de extintores norteamericana.

Este extintor no conduce la electricidad cuando se descarga en un equipo energizado hasta 100 mil voltios.



Material de la Válvula: BRONCE / Material de Cilindro: ACERO

CERTIFICACIONES / APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, NFPA 10
Aprobación UL para uso marino: EX 2102 / Aprobación USCG: 162.039
Cumple NTP 350.043-1, NTP 350.062-1, NTP 350.062-2, NTP 350.062-3, NTP 833.030, NTP 350.037, NTP 350.034.



Datos Técnicos *

*Conforme a etiqueta del extintor

PRESIÓN DE TRABAJO

240 PSI



RATING UL: 20A:160-B:C

CAPACIDAD DE CARGA: 50 LIBRAS



MEDIDAS

Altura: 117.5 cm.
Ancho: 58.4 cm
Fondo/Diámetro: 58.4 cm



TIEMPO DE DESCARGA

36 seg. de descarga continua



TEMPERATURA

Limites de Temperatura
-40°C a 49°C



PESO

63.5 kg aprox



ALCANCE

7.6 a 10.6 m.
Rango de descarga: 25 a 35 pies



Pyro-Chem

Agente Extintor ABC

De CONCENTRACIÓN de Fosfato Monoamónico (MAP) en Peso

90%



Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: 800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com





BADGER: Extintores con Certificación UL

Código EBD ABC50

Extintor BADGER de Polvo Químico Seco ABC - 50 Lb.

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.



Especificación Técnica Modelo: 50MB

El Extintor 50 MB Badger APAGA el DOBLE

Modelo: A-50-SP



10 A
209 elementos
45x45x1220 mm

Modelo: A-50-SP

Buckeye Apaga

10 A

Modelo: 50MB



20 A
160 elementos
45x90x1500 mm




Modelo: 50MB

BADGER Apaga

20 A


Detalles Adicionales



Aprobación D.O.T. USA



Manguera certificada



240 PSI Manómetro certificado



Palanca ergonómica

Fácil Acarreo, Traslado y Operación.

Llévelo donde usted quiera



Fácil y con una sola mano

Posición Inclinada Estable para facilitar el acarreo sin usar los pies

Posición Vertical Estable



Pyro-Chem

Agente Extintor ABC
De CONCENTRACIÓN de Fosfato Monoamónico (MAP) en Peso

90%





16 de octubre de 2025

A quien Corresponda:

Atención: Para conocimiento de Autoridades Peruanas; OSINERGMIN, INDECI, Cuerpo de Bomberos del Peru, Inspectores de compañías de Seguros, Clientes de extintores Badger y empresas de servicio de mantenimiento y recarga de extintores.

Hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Todos los modelos de extintores de la marca **Badger** están certificados por Los Laboratorios Underwriters (UL) y Laboratorios Underwriters de Canadá (ULC)

Pyro-Chem es la única marca de agente extintor **certificado por UL como agente de recarga de extintores con certificación UL.**

Badger y Pyro-Chem pertenecen al grupo de marcas cuyo propietario es **Kidde Global Solutions.**

Los extintores de marca Badger de polvo químico seco clase ABC son probados por UL y salen de fabrica cargados con su agente extintor clase ABC original bajo la denominación de la marca BADGER que contiene 90% de fosfato monoamónico.

El agente extintor que se comercializa con la marca BADGER y el agente extintor que se comercializa con la marca Pyro-Chem son el mismo agente extintor que se producen y comercializan para mercados diferentes bajo dos denominaciones distintas nuestras, esto es, ambos son idénticos y corresponden al mismo producto.


Por lo anterior, confirmamos que en **la recarga de nuestros extintores de polvo químico clase ABC debe utilizarse únicamente agentes extintores de las marcas Badger o Pyro-Chem.**

Igualmente confirmamos que ningún agente extintor que sea agente extintor certificado como Componente Reconocido UL puede ni debe usarse en la recarga de nuestros extintores.

Fuera de los agentes extintores clase ABC de marca Badger y Pyro-Chem, **ningún otro agente extintor**, certificado o no como componente reconocido UL devolverá la capacidad (rating) de extinción original con la que fueron probados por Underwriters Laboratories y que figuran tanto en el listado UL como en el etiquetado de nuestros extintores Badger.

El uso de cualquier otro agente originara la inmediata perdida de nuestra garantía sobre el buen funcionamiento de nuestros extintores Badger.

Atentamente



Alexandre Mitidieri

Sr. Business Leader Fire Suppression

Commercial Fire Latin America
KIDDE GLOBAL SOLUTIONS